


ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ว ๔๕๖๙

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง

ด้วย กรมการปกครอง โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง ได้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการปกครอง มีการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง จึงได้สรุปวิธีการใช้งานเครือข่ายสื่อสารฯ หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมาเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างปลอดภัยและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น จึงให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง ได้ศึกษาวิธีการใช้งานเครือข่ายสื่อสาร หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๓-๑๒๒๒ (ในเวลาราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๐๗๓๘
www.nokkrongnakhon.com

การใช้งานเครือข่ายสื่อสาร กรมการปกครอง (ศสป.)

ส่วนภูมิภาค
จังหวัด (ต้องทำการ **set proxy)**

การเชื่อมต่อโดยใช้ สาย lanเมื่อเชื่อมต่อแล้ว จะต้อง **set proxy** เพื่อใช้งาน ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมและการใช้งาน **internet**


การเชื่อมต่อโดย wifi ให้เลือก เครือข่าย wifi ชื่อ **DOPA_AP1** หรือ **DOPA_AP2** password: dopakey1234 เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว จะต้อง **set proxy** เพื่อใช้งาน ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมและการใช้งาน internet

อำเภอ (ทำการ **set proxy หรือไม่ ก็ได้)**

การเชื่อมต่อโดยใช้ สาย lan เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เข้าใช้งาน **internet** จะต้องทำการ login เพื่อเข้าใช้งาน ด้วย login :: test และ password :: **dopakey1234** จึงจะสามารถใช้งาน ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมและการใช้งาน internet ได้

การเชื่อมต่อโดย wifi ให้เลือก เครือข่าย wifi ชื่อ **DOPA_AP1** หรือ **DOPA_AP2** password: dopakey1234 เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เข้าใช้งาน **internet** จะต้องทำการ login เพื่อเข้าใช้งาน ด้วย login :: test และ password :: **dopakey1234** จึงจะสามารถใช้งาน ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมและการใช้งาน internet ได้

การตั้งค่า **proxy**
ip address : 192.168.4.84 port: 3128


ดูวิธี ตั้งค่า Proxy ได้ที่ **เว็บไซต์กรมการปกครอง** แล้วเลือกที่ 

จะเข้าสู่หน้า login เข้าสู่ระบบ login โดย **เลขประจำตัวประชาชน** password : **วันเดือนปีเกิด**
เมื่อเข้าสู่หน้าระบบ dopa intranet portal ไปที่เรื่องน่ารู้ ขั้นตอนการ Set Proxy Server เพื่อใช้งาน Internet
และดู วิธีการติดตั้ง usb wireless DWA-137 ได้ที่ วิธีการติดตั้ง usb wireless DWA-137


ขั้นตอนการ Set Proxy Server เพื่อใช้งาน Internet

การ set proxy สำหรับ ie 8


1. เปิดโปรแกรม Internet เลือกเมนู Tools




2. จะปรากฏ Popup Menu ขึ้นมา เลือก Internet Options




3. จะปรากฏหน้าต่าง Internet Options เลือก แทบ Connections แล้ว เลือก LAN settings




4. จะปรากฏหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Settings ให้ ตั้งค่าตามรูป และ คลิก Advanced




5. จะปรากฏหน้าต่าง Proxy settings ให้ใส่ค่า ตามรูป แล้วคลิก OK




6. เมื่อทำการ Set ค่า เสร็จ แล้วจะสามารถใช้งาน Internet ได้ ถ้ายังไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ ให้ทำการตรวจสอบ Network เบื้องต้นดังนี้ ให้คลิกที่เมนู  จะปรากฏ Popup menu ขึ้นมา ให้คลิกเลือก Run




7. จะปรากฏหน้าต่าง Run ให้พิมพ์ cmd ในกรอบ สี่เหลี่ยม แล้วคลิก OK




จะปรากฏหน้าต่าง Command Promp ให้พิมพ์ ipconfig แล้ว กด Enter




8. จะปรากฏรายละเอียด IP Address ดังรูป (IP address ในแต่ละแห่งจะมีค่าแตกต่างกัน) IP address ในจังหวัด และอำเภอ จะขึ้นต้น ที่ 10.10x.xxx.xxx




9. ในกรณี ที่เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย หรือเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้ จะปรากฏรายละเอียด ดังรูป ให้ทำการตรวจสอบว่าเครื่องคอมฯ มีการต่อสาย LAN หรือไม่ และทำการตรวจสอบว่า ที่ตู้ อุปกรณ์ สื่อสาร(ตู้ RACK) มีการเปิดใช้งาน พร้อมใช้



10. ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายได้ (ได้รับ IP Address เป็น 10.10x.xxx.xxx) ให้ทดสอบโดยการ พิมพ์ ping 192.168.4.84 แล้ว กด Enter จะปรากฏรายละเอียด Reply From ดังรูป แสดงว่า ระบบ Network ใช้งานได้ปกติ



11. ถ้าปรากฏรายละเอียด เป็น Request timed out. ดังรูป แสดงว่า Network ใช้งานไม่ได้



การ set proxy สำหรับ ie 11 windows 7

1. คลิกเลือกที่รูป เฟือง ที่ มุมบนขวา




2. จะมีเมนูขึ้นมาตามรูป เลือก Intetnet options



3. จะปรากฏหน้าต่าง Internet Options ขึ้นมา เลือกที่ tab Connections




4. ที่หน้า tab Connections ให้เลือก LAN settings




5. ที่กรอบ Proxy Server ให้คลิกที่กรอบ ☐ หน้า Use a proxy server For you..... ให้มีเครื่องหมายถูก☑

ที่ ช่อง Address ให้ใส่ เลข **192.168.4.84** ช่อง Port ใส่ **3128** คลิก **ok**



ตัวอย่างการตั้งค่า Proxy เพื่อเข้าใช้งานในโทรศัพท์ Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android


1. เลือกเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ ในส่วนกลางจะเป็นชื่อ DOPA_Private และในส่วนภูมิภาคจะเป็นชื่อ DOPA_AP1 หรือ DOPA_AP2




2. เมื่อเลือกการเชื่อมต่อแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้ใส่รหัสผ่าน dopakey1234 และเลือก "แสดงตัวเลือกขั้นสูง" หรือ "show advanced option" ในกรณีที่เครื่องเป็นเมนูภาษาอังกฤษ



3. ในช่อง พร็อกซี่ (proxy) เลือก ด้วยตนเอง (manual)




4. เลื่อนลงมาด้านล่างในช่อง **ชื่อโฮสต์พร็อกซี่** (proxy hostname) **ส่วนกลางให้ใส่เลข** 192.168.4.85 **ส่วนภูมิภาคให้ใส่เลข** 192.168.4.84 **และช่อง พอร์ตพร็อกซี่** (proxy port) **ให้ใส่** เลข 3128 จากนั้นกดเชื่อมต่อ **สามารถใช้งาน** internet **ได้**




ตัวอย่างการตั้งค่า Proxy เพื่อเข้าใช้งานในโทรศัพท์ Smart phone ระบบปฏิบัติการ iOS


1. เลือกเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ ในส่วนกลางจะเป็นชื่อ DOPA_Private และในส่วนภูมิภาคจะเป็นชื่อ DOPA_AP1 หรือ DOPA_AP2



2. เมื่อเลือกการเชื่อมต่อแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ในหัวข้อ พร็อกซี่ HTTP ให้เลือกเป็น กำหนดเอง



3. ในช่อง “เซิร์ฟเวอร์” ส่วนกลางให้ใส่เลข 192.168.4.85 ส่วนภูมิภาคให้ใส่เลข 192.168.4.84 และช่อง พอร์ต ให้ใส่เลข 3128 จากนั้นกดเชื่อมต่อ สามารถใช้งาน internet ได้



กรณี ยังใช้งานไม่ได้ ให้ แจ้ง Contact Center ศสป. 02-283-1222 แจ้งว่า “network ใช้งานไม่ได้ และบอก สำนัก/กอง อำเภอ และจังหวัด “ ให้ผู้รับสายทราบ