ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ว ๔๖๑๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับแนวทางการควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๖๖๑๒
ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ดอกไม้ไฟ ทำให้เปลวไฟลุกไหม้ในพื้นที่บ้านสันต้นผึ้งใหม่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเกิดเหตุร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงเกิดการระเบิดทำให้เปลวไฟลุกไหม้ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นว่านี้เกิดขึ้นอีก ตลอดจนให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงในพื้นที่ของอำเภอ พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จากนั้นรายงานให้นายทะเบียนท้องที่ทราบโดยด่วนหากพบว่าบุคคลผู้ใดทำหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไป

๒. ในการออกไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิงตามข้อ ๑ ให้บูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๐๗๓๘

มานะ มานคร มหาศรัทธา"

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๖๖๑๒



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับแนวทางการควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๓๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๙๘ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๖๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๘๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ชุด
๖. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๕๓๘๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ ดอกไม้ไฟ ทำให้เปลวไฟลุกไหม้ในพื้นที่บ้านสันต้นผึ้งใหม่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเกิดเหตุร้านจำหน่ายดอกไม้เพลิงเกิดการระเบิดทำให้เปลวไฟลุกไหม้ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นว่านี้เกิดขึ้นอีก ตลอดจนให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิงในพื้นที่ของอำเภอ พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จากนั้นรายงานให้นายทะเบียนท้องที่ทราบโดยด่วน หากพบว่าบุคคลผู้ใดทำหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไป

/๒. ในการออก...

Change For Good กระทรวงมหาดไทย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

๒. ในการออกไปตรวจร้านค้าหรือผู้ทำดอกไม้เพลิงตามข้อ ๑ ให้บูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ ชุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
โทร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๙๐

คำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐
เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ระเบียบที่ต้องปฏิบัติเฉพาะกาล

ข้อ ๑ ระเบียบหรือคำสั่งฉบับใดที่มีอยู่ ถ้าไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ และคำสั่งฉบับนี้ให้คงถือปฏิบัติต่อไปได้อีกโดยอนุโลมส่วนที่ขัดแย้งให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น

ข้อ ๒ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งคงมีอยู่ขณะนี้ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความสำคัญให้เข้ารูปกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้วอนุโลมใช้ต่อไปได้จนกว่าจะได้จัดพิมพ์แบบใหม่ขึ้นใช้

ข้อ ๓ การออกใบอนุญาตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ นั้น ให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยด่วนที่สุด คือ

(๑) ให้ออกประกาศให้ประชาชนทราบว่าผู้ใดมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดไม่ว่าชนิดหรือขนาดใดซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายมาแล้ว แต่ใบอนุญาตสิ้นอายุถ้ายื่นคำขอใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในกำหนด วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ แล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

(๒) เมื่อผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด มาขอรับใบอนุญาตตามความใน (๑) ให้นายทะเบียนท้องที่รีบพิจารณาออกใบอนุญาตรับขึ้นทะเบียน แล้วมอบคืนให้แก่ผู้นำมาขอรับใบอนุญาตนั้นไปเสียทันที

การสอบสวนพิจารณาเรื่องนี้ให้รีบทำโดยด่วน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี ก็ให้รีบออกใบอนุญาตให้ไป ถ้าเป็นผู้ต้องห้ามก็ให้ชี้แจงให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดนั้นไว้ แล้วให้จัดการโอนเสียภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบนั้น หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้

---

[๑] คำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ นี้ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมไปหลายครั้ง โปรดดูคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๕๙/๒๔๙๔ , ที่ ๗๐๐/๒๔๙๖ , ที่ ๑๒๕๓/๒๔๙๘ , ที่ ๖๔๒/๒๔๐๑ , ที่ ๒๗๐/๒๕๑๓ , ที่ ๖๑๖/๒๕๑๓ , และที่ ๔๑๐/๒๕๑๗

ข้อ ๗ อาวุธปืนที่ร้านค้าได้รับอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนนั้น ไม่ต้องออกใบอนุญาตประจำอาวุธปืนให้อีกแต่อย่างใดเพียงแต่รับจดทะเบียนและทำเครื่องหมายให้เท่านั้น

ข้อ ๘[๔] (ยกเลิก)

ข้อ ๙[๕] (ยกเลิก)

การออกใบอนุญาตให้ทำ ค้า ดอกไม้เพลิง

ข้อ ๑๐ การออกใบอนุญาตให้ทำ ค้า ดอกไม้เพลิงนั้น ต้องพิจารณาถึงฐานะและคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามสมควร โดยอนุโลมเช่นเดียวกับการขออนุญาตตั้งร้านค้าอาวุธปืน โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งจะตั้งทำการ ต้องให้เห็นว่าเป็นการปลอดภัยจากอัคคีภัยแล้วจึงออกใบอนุญาต เช่น ต้องตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือย่านชุมนุมชน หากเกิดการระเบิดเพลิงไหม้ขึ้นจะไม่ลุกลามไปยังที่อื่นเป็นต้น

วัตถุระเบิด
การออกใบอนุญาตวัตถุระเบิด

ข้อ ๑๑ การออกใบอนุญาตมีวัตถุระเบิดเพื่อการค้าและใช้ส่วนตัว หรือการจะซื้อหรือสั่งเข้ามา ให้ทำคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงพร้อมด้วยหนังสือคำรับรองการมีและการใช้วัตถุระเบิด ๓ ฉบับ หรือ ๓ ชุด ดังที่ปฏิบัติมาแล้ว (เฉพาะในพระนครและธนบุรี ๒ ชุด) ถ้าเป็นการขอเพื่อใช้ทำการระเบิดในที่ต่าง ๆ ให้แนบแผนผังแสดงสถานที่ที่จะทำการระเบิดนั้นด้วย ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ให้นายทะเบียนท้องที่เสนอตามลำดับจนถึงกระทรวงมหาดไทยเมื่อได้รับคำสั่งอนุมัติแล้วจึงให้ออกใบอนุญาต

การสอบสวนพิจารณาในเรื่องเกี่ยวด้วยคุณสมบัติตามกฎหมายก็ดี เกี่ยวกับหลักทรัพย์ก็ดี ให้นำความข้อ ๙ มาใช้โดยอนุโลม นอกจากนี้ให้คงใช้ระเบียบเดิมซึ่งได้ปฏิบัติอยู่แล้วในขณะนี้ไปพลางก่อน

การออกใบอนุญาตอาวุธปืนส่วนบุคคล

---

[๔] ข้อ ๘ ยกเลิกโดยคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

[๕] ข้อ ๙ ยกเลิกโดยคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๕ เรื่อง การออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๔๘๘

เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
ว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด

เพื่อให้การมีและใช้วัตถุระเบิดได้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากการระเบิดและให้วัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาตได้ตกอยู่ในความควบคุมของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงอนุมัติให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขการมีและใช้วัตถุระเบิดและการเก็บรักษาวัตถุระเบิดดังต่อไปนี้

<u>การสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด</u>

ข้อ ๑ เงื่อนไขในการสร้างสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดสร้างขึ้นไว้ตามที่ได้กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ตัวอาคารต้องก่อเป็นตึกเสริมคอนกรีต ๒ หลัง สำหรับใช้เก็บดินระเบิด ๑ หลัง สำหรับเก็บสายชนวนและแก๊ป ๑ หลัง ทั้ง ๒ หลังนี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และให้อยู่ในระยะห่างจากย่านชุมนุมชน หรือห่างจากอาคารบ้านเรือนคนอาศัยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แต่ละหลังต้องมี

(ก) ประตูเข้าออก ๑ ช่อง

(ข) มีช่องระบายอากาศเป็นลูกกรงเหล็ก หรือตาข่ายเหล็กติดกับพื้นเพดานตามสมควรทั้ง ๔ ด้าน

(ค) พื้นภายในตัวอาคารต้องลาดวัตถุอ่อน เช่น พอกยาง เพื่อป้องกันการเสียดสีของวัตถุระเบิดที่อาจมีอันตรายได้

(ฆ) หลังคาอาคาร ต้องทำให้มีส่วนของหลังคาเปิดออกไปได้โดยเร็วในเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดระเบิดขึ้น

(๒) ภายนอกตัวอาคาร ต้องพูนดินหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เป็นคันล้อมผนังโดยรอบ และให้ทำรั้วล้อมห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า ๓ เมตร มีประตูเข้าออกได้เพียง ๑ ช่อง

(๓) ภายในบริเวณรั้ว ต้องปลูกต้นไม้ให้มีเงากำบังแดด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความร้อนเกินสมควร

การเก็บรักษาวัตถุระเบิด

ข้อ ๒ เงื่อนไขในการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ต้องจัดให้มีคนเฝ้ารักษาอยู่ประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

(๒) ต้องห้ามมิให้ผู้ใดนำเชื้อเพลิงเข้าไปในบริเวณสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาด

(๓) ถ้ามีสิ่งใดอันอาจเป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่ใกล้ชิด หรือเกิดขึ้นใหม่ ต้องจัดการชำระให้สะอาดเรียบร้อยทันที

(๔) ต้องไม่ยอมให้บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดถึงสัตว์พาหนะเข้าไปใกล้บริเวณสถานที่เก็บรักษาในระยะใกล้กว่า ๕ เมตร (ห้าเมตร)

(๕) ที่ประตูสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิดแต่ละหลังต้องใส่กุญแจชนิดอย่างดีที่แข็งแรง อย่างน้อย ๒ กุญแจ ๆ หนึ่งมีขนาดโตไม่ต่ำกว่า ๕ ซ.ม. และประทับตราครั่งที่กุญแจทุกดอก โดยให้คณะกรรมการซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแต่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงให้มีหน้าที่ควบคุมการเก็บรักษา การรับ จ่าย และนำออกใช้ซึ่งวัตถุระเบิดเป็นผู้ประทับตราต่อหน้ายามหรือคนเฝ้ารักษาประจำ ลูกกุญแจสำหรับไขแม่กุญแจแต่ละแม่ ต้องแยกให้กรรมการคนละคนเก็บรักษาไว้ การเปิดปิดสถานที่เก็บให้กรรมการทุกคนมาร่วมทำการเปิดปิดต่อหน้ายามผู้เฝ้ารักษาทุกครั้ง

(๖) ในคราวที่มีเหตุจำเป็น หรือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ซึ่งทางราชการได้มีคำสั่งให้ควบคุมรักษาวัตถุระเบิดเป็นพิเศษ เช่น ต้องให้ผู้รับอนุญาตจ้างตำรวจ หรือบุคคลอื่น หรือระดมกำลังคนงานอยู่เวรยามเฝ้ารักษาในเวลาค่ำคืนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม หรือนำวัตถุระเบิดไปใช้ในการร้าย ผู้รับอนุญาตต้องยอมปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๓๖๗/๒๕๔๔

เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง

ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๘๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๐ ได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ทำ ค้าดอกไม้เพลิง ไว้แล้วนั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ประกอบการค้าดอกไม้เพลิงและของบุคคลอื่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ดังนี้

๑. ให้ร้ายค้าดอกไม้เพลิงมีดอกไม้เพลิงไว้เพื่อเก็บและจำหน่ายในร้านค้า มีน้ำหนักรวมของดินปืนและหรือสารระเบิด โดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้มต้องไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม

๒. ร้านค้าต้องมีที่เก็บเป็นส่วนโดยมีชั้นเก็บเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีช่องให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ห้ามวางดอกไม้เพลิงทับหรือซ้อนกันจำนวนมาก

๓. ร้านค้าต้องไม่วางดอกไม้เพลิงปะปนกับสินค้าอื่นโดยเฉพาะสินค้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊าซ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น

๔. ร้านค้าต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและให้มีจำนวนตามที่นายทะเบียนกำหนด

๕. ร้านค้าต้องจัดทำบัญชีเป็นรายเดือนให้ปรากฏแหล่งที่มาของดอกไม้เพลิง ปริมาณดอกไม้เพลิงและยอดคงเหลือ เพื่อให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบภายในทุกวันที่สิบห้าของเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗

เนื่องจากการควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม กฎหมายว่าด้วยเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและหรือการกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"การควบคุมและการกำกับ ดูแล" หมายความว่า การพิจารณาอนุญาต และหรือการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

"การผลิต" หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนรูป แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย

"การครอบครอง" หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้หรือเพื่อการอื่นใด ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง และดอกไม้เพลิง

"ดอกไม้เพลิง" หมายความว่า วัสดุที่เมื่อเผาไหม้แล้วก่อให้เกิดแสง เสียง เช่น พลุ ประทัดไฟ ประทัดลมและวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน

"การค้า" หมายความว่า การซื้อขาย การจำหน่าย การแลกเปลี่ยน การนำเข้า การส่งออก ซึ่งดอกไม้เพลิงและหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

"การขนส่ง" หมายความว่า การเคลื่อนย้ายซึ่งดอกไม้เพลิงหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง

"หน่วยงาน" หมายความว่า หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและหรือการกำกับ ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมยุทธภัณฑ์ กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และให้หมายความรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ข้อ ๒ หน่วยงานใดที่ได้รับคำขออนุญาตการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง หรือพบว่ามีการลักลอบในการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ต้องแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประสานความร่วมมือในการควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

ข้อ ๓ การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โภคิน พลกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์การควบคุมและกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่ง
ดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง
แนบท้ายประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2547

ข้อ 1 หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการผลิตดอกไม้เพลิง

1.1 อาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเนื้อที่เพียงพอที่จะประกอบกิจการโดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายเหตุรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

(2) ไม่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือใกล้กับสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงมหรสพ วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ

(3) อยู่ห่างจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะห่างตามตารางที่ 1 และห่างจากแนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 20 เมตรโดยรอบ

(4) ต้องเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ไม่มีห้องใต้ดินและชั้นลอย

(5) ต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

(6) สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ มีความมั่นคง แข็งแรง และป้องกันไฟที่เกิดจากภายนอกและการลุกลามของไฟภายในได้

(7) พื้นอาคารต้องเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ราบเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว ทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งมีลักษณะที่ไม่ดูดซับของเหลวและไม่เก็บกักสารเคมีที่อาจหกรั่วไหลและน้ำหรือสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง

(8) พื้นอาคารต้องเป็นผิวเรียบและเคลือบด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้า (Conductive Material)

(9) มีประตูชนิดผลักเปิดจากด้านในขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ประตู อยู่ห่างกันพอสมควร

(10) มีทางออกฉุกเฉินที่เปิดออกได้ง่ายและเพียงพอหรือมีอย่างน้อย 2 ทิศทาง นอกเหนือจากทางเข้าออกปกติ และทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน

(11) หลังคาอาคารต้องออกแบบให้สามารถระบายแรงอัดที่เกิดจากการระเบิด

(12) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยให้มีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันโดยไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วนของพื้นที่ของห้อง

/ (13) มีป้ายข้อความ....

(13) ต้องมีป้ายข้อความหรือสัญลักษณ์ เช่น "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" ฯลฯ ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน

(12) ในระยะ 15 เมตร รอบอาคารต้องปราศจากวัชพืชและวัสดุที่ติดไฟได้

(13) ท่อหรือรางเพื่อระบายน้ำในอาคารและน้ำฝนต้องเป็นท่อหรือรางปิดมิดชิด

(14) ห้ามมีการพักอาศัยภายในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงโดยเด็ดขาด

ตารางที่ 1 ระยะห่างระหว่างอาคารผลิตดอกไม้เพลิงกับอาคารอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เพลิง

น้ำหนักดอกไม้เพลิง (กิโลกรัม)	ระยะห่างระหว่างอาคารผลิตดอกไม้เพลิงชนิดพิเศษ * (Special Fireworks) กับอาคารอื่นๆ โดยไม่มีสิ่งขวางกั้น (เมตร)	ระยะห่างระหว่างอาคารผลิตดอกไม้เพลิงชนิดพิเศษ * (Special Fireworks) กับอาคารอื่นๆ โดยมีสิ่งขวางกั้น (เมตร)	ระยะห่างระหว่างอาคารผลิตดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป** (Common Fireworks) กับอาคารอื่นๆ (เมตร)
0-45	35	17	11
45-91	42	21	11
91-136	47	23	11
136-181	52	26	11
181-227	55	28	11
227-454	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	11
454-907	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	11
907-1361	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	15
1361-1814	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	18
มากกว่า 1814	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต	20

* ดอกไม้เพลิงชนิดพิเศษ (Special Fireworks) หมายถึง ดอกไม้เพลิงขนาดใหญ่ ออกแบบให้เกิดแสงหรือเสียงโดยการเผาไหม้อย่างรุนแรงหรือการระเบิด รวมถึงประทัดที่มีส่วนผสมเป็นวัตถุระเบิดมากกว่า 130 มิลลิกรัม หรือพลุแตกอากาศ (Aerial Shells) ที่มีส่วนผสมสารเคมีที่เผาไหม้แล้วทำให้เกิดแสงหรือเสียงเกินกว่า 40 กรัม หรือดอกไม้เพลิงอื่นที่มีวัตถุระเบิดมากกว่าดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป

** ดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) หมายถึง ดอกไม้เพลิงขนาดเล็กซึ่งจะให้แสงเมื่อเกิดการเผาไหม้ หรือดอกไม้เพลิงขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดเสียง เช่น เกิดเสียงหวีด ถ้าเป็นดอกไม้เพลิงที่เล่นบนพื้นดินมีส่วนผสมที่เป็นวัตถุระเบิดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ดอกไม้เพลิงที่เล่นในอากาศมีส่วนผสมที่เป็นวัตถุระเบิดไม่เกิน 130 มิลลิกรัม

/ 1.2 เครื่องจักรอุปกรณ์....

1.2 เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า

(1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งต้องเป็นชนิดทนการระเบิดและป้องกันการเกิดประกายไฟได้เท่านั้น และต้องได้รับการตรวจสอบรับรองจากวิศวกรไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี

(2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีการต่อสายดินและต่อฝาก (Grounding and Bonding)

(3) ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดประกายไฟ เช่น สะพานไฟ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ สวิทช์ปิด –เปิด โดยเด็ดขาด

(4) ระบบส่องสว่างควรใช้แสงสว่างธรรมชาติหรือแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น และต้องเป็นชนิดทนการระเบิดและป้องกันการเกิดประกายไฟเท่านั้น

(5) แผงวงจรไฟฟ้าต้องมีการต่อลงดิน(Grounding)โดยสายดิน หลักสายดินและวิธีการต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 รวมทั้งต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

(6) ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอื่น ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(7) ห้ามใช้เตาไฟ เปลวไฟ หรือเครื่องทำความร้อน หากมีความจำเป็นต้องใช้ความร้อนให้ใช้ความร้อนจากน้ำร้อน หรือไอน้ำ หรือลมร้อน

1.3 กระบวนการผลิตดอกไม้เพลิง

ผู้ผลิตดอกไม้เพลิงต้องควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการผลิตดอกไม้เพลิง ดังนี้

(1) ขั้นตอนหรือกรรมวิธีการผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟ ประกายไฟ ความร้อน

(2) ในกรณีที่มีการชั่งวัตถุดิบให้ใช้แผ่นกระดาษที่สะอาดวางบนภาชนะที่ใช้ในการชั่งก่อน เมื่อชั่งและเทวัตถุดิบออกแล้ว ให้ทิ้งแผ่นกระดาษที่ใช้แล้วนั้นลงในถังน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วจึงดำเนินการชั่งส่วนผสมอื่น ๆ ต่อไป

(3) ในกรณีที่มีวัตถุดิบหกลงบนโต๊ะ หรือพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์เครื่องมือในระหว่างการชั่งให้รีบทำความสะอาดทันที

(4) ห้ามเปิดฝาภาชนะบรรจุวัตถุดิบทิ้งไว้ และเมื่อเสร็จภาระกิจแล้วให้ปิดฝาภาชนะบรรจุวัตถุดิบให้มิดชิดและนำไปจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม โดยทันที

(5) การผสมวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้เพลิงต้องผสมทีละครั้ง ครั้งละปริมาณน้อย ๆ

/ (6) การผสมวัตถุดิบ ....

(6) การผสมวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้เพลิงต้องทำในที่ที่มีการระบายอากาศเหมาะสม และภาชนะที่ใช้ผสมต้องไม่ทำมาจากวัสดุที่เป็นโลหะ

(7) ห้ามบด โม่ หรือป่นวัตถุดิบพร้อมกันในภาชนะเดียวกัน และต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทุกครั้งก่อนใช้บด โม่หรือป่นวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมอื่นๆ

(8) ห้ามอัด ตอก หรือกระทุ้งส่วนผสมวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้เพลิงในภาชนะรูปทรงกระบอก

(9) ห้ามเก็บวัตถุดิบไว้ภายในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงโดยเด็ดขาด ยกเว้นนำมาใช้เพื่อการผลิต

(10) ต้องเก็บวัตถุดิบบางส่วนที่ผสมแล้วหรือที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปของดอกไม้เพลิงในถังหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และนำมาใช้เพื่อการผลิตดอกไม้เพลิงได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม

(11) อนุญาตให้เก็บสะสมดอกไม้เพลิงไว้ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม

(12) ต้องจัดให้มีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

(13) ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการผลิตดอกไม้เพลิงได้สวมใส่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องดูแลรักษาเครื่องป้องกันอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

(14) ต้องจัดให้มีการอบรม แนะนำชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในการผลิตดอกไม้เพลิงให้เข้าใจถึงเหตุอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ของงานต่าง ๆ ที่ตนปฏิบัติอยู่ ตลอดจนอธิบายให้รู้ถึงวิธีระมัดระวังป้องกันอันตรายและสามารถใช้มาตรการการแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ในทันที

(15) ต้องจัดให้มีชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลไว้ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

(16) ห้ามกระทำการใด ๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน เช่น การปรุงอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชื่อมและประสานโลหะหรือสิ่งอื่นใด เป็นต้น ต้องอยู่ห่างจากอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงอย่างน้อย 15 เมตรโดยรอบ

/ (17) ห้ามใช้เครื่องรับส่ง...

(15) ห้ามใช้เครื่องรับส่งสัญญาณหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

(16) ห้ามผู้ปฏิบัติงานรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

(17) ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือผู้ซึ่งไม่เข้าใจดีถึงเหตุอันตรายของการปฏิบัติงานทำงานโดยเด็ดขาด

1.4 การป้องกันการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้

ผู้ผลิตดอกไม้เพลิงต้องดำเนินการดังนี้

(1) ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง โดยเด็ดขาด ต้องจัดหาที่สูบบุหรี่ไว้โดยเฉพาะในบริเวณสำนักงาน บ้านพัก หรือสถานที่ที่ไม่มีดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้เพลิง

(2) ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือยาที่ทำให้ง่วงนอนเข้าไปในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

(3) ต้องจัดหาชุดทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนก่อนเข้าทำงาน และต้องทำความสะอาดชุดทำงานทุกครั้งหลังเลิกงาน และห้ามผู้ปฏิบัติงานสวมชุดทำงานออกนอกอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

(4) ผู้ปฏิบัติงานที่เสื้อผ้าเปื้อนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงที่เสี่ยงต่อการติดไฟห้ามเข้าไปในสถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่

(5) ต้องจัดเตรียมสถานที่ล้างทำความสะอาด และเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้ในที่เฉพาะ

(6) ต้องทำความสะอาดอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงให้ปราศจากฝุ่น และขยะ

(7) หากมีการหกรั่วไหลของวัตถุดิบต้องทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายจากบริเวณที่หกทันที วัตถุดิบที่หกต้องใช้ทรายดูดซับและนำไปกำจัดโดยการฝังกลบเท่านั้น

(8) เศษผ้า เศษวัสดุที่ติดไฟง่าย และขยะที่เป็นกระดาษ ควรเก็บแยกจากขยะที่เป็นวัสดุหรือส่วนประกอบของดอกไม้เพลิง โดยเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและมีป้ายบ่งบอกชัดเจน และต้องนำออกจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงทุกวันเพื่อนำไปกำจัดต่อไป

(9) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน จัดทำเอกสารความปลอดภัยในการทำงาน ให้คำแนะนำและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการผลิตดอกไม้เพลิง ตลอดจนรับผิดชอบในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

/ (10) ต้องจัดหาเครื่องดับเพลิง....

(10) ต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และติดตั้งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย หยิบใช้สะดวก ไว้ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึก การติดตั้ง การเติม หรือการเปลี่ยนเคมีภัณฑ์ กับการตรวจสอบตามความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต แต่การตรวจสอบนั้นต้องกระทำไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมวิธีใช้เครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง

(11) ต้องจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ และจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ 2 หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการค้าดอกไม้เพลิง

ผู้ค้าต้องปฏิบัติดังนี้

(1) ห้ามเก็บสะสมดอกไม้เพลิงไว้ในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ค้า ดอกไม้เพลิงที่มีน้ำหนักรวมของดินปืนหรือสารระเบิดโดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้มเกินกว่า 50 กิโลกรัม

(2) ต้องจัดเก็บดอกไม้เพลิงให้เป็นสัดส่วน โดยมีชั้นเก็บเป็นชั้น ๆ แต่ละ ชั้นมีช่องให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ห้ามวางดอกไม้เพลิงทับหรือซ้อนกันจำนวนมากเกินไปเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายได้

(3) ต้องไม่วางดอกไม้เพลิงปะปนกับสินค้าอื่น โดยเฉพาะสินค้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ก๊าซ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น

(4) ต้องจัดทำแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์ “ห้ามสูบบุหรี่” และแผ่นป้ายคำเตือนถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนหน้าอาคาร สถานที่หรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ค้าดอกไม้เพลิง

(5) ห้ามค้าดอกไม้เพลิงในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(6) ห้ามจำหน่ายดอกไม้เพลิงให้แก่เด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมา หรือเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี ที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วย

(7) ผู้ค้าหรือผู้ช่วยค้าดอกไม้เพลิงทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และห้ามสูบบุหรี่ ดื่ม หรือเสพของมึนเมาในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ค้าดอกไม้เพลิง

/ (8) ห้ามประกอบกิจการ ....

(8) ห้ามประกอบกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน เช่น การปรุงอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชื่อมและประสานโลหะหรือสิ่งอื่นใด เป็นต้น และห้ามจุดหรือเล่นดอกไม้เพลิงในอาคาร สถานที่หรือบริเวณที่ใช้ค้าดอกไม้เพลิง

(9) ต้องจัดให้มีเอกสารคำแนะนำวิธีการจุดหรือเล่นที่ถูกต้อง ไว้แจกให้แก่ผู้ซื้อดอกไม้เพลิง

(10) ต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และติดตั้งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย หยิบใช้สะดวก ไว้ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึก การติดตั้ง การเติม หรือการเปลี่ยนเคมีภัณฑ์ กับการตรวจสอบตามความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต แต่การตรวจสอบนั้นต้องกระทำไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมวิธีใช้เครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง

(11) ต้องจัดทำบัญชีรายเดือนให้ปรากฏแหล่งที่มาของดอกไม้เพลิง ปริมาณของดอกไม้เพลิง และยอดคงเหลือ เพื่อให้นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบ ภายในทุกวันที่ 15 ของเดือน

ข้อ 3 หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับดูแลการครอบครองดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

3. 1 อาคาร สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ ต้องมีลักษณะดังนี้

(1) ไม่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือใกล้กับสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงมหรสพ วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ

(2) ต้องตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน ตามปริมาณและระยะที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ในตารางที่ 2

(3) ต้องเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ไม่มีห้องใต้ดิน และชั้นลอย

(4) ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก อิฐหรืออิฐบล็อก หลังคาออกแบบให้มีการระบายควันและความร้อนได้

/ ตารางที่ 2 การคำนวณ....

ตารางที่ 2 การคำนวณปริมาณการเก็บรักษาโปตัสเซียมคลอเรทและระยะห่างจากชุมชน

ประเภทของผู้ประกอบการ	น้ำหนักโปตัสเซียมคลอเรทที่เก็บรักษา (กิโลกรัม)	ระยะห่างจากชุมชน (เมตร)
เกษตรกรรายย่อยและดอกไม้เพลิง	50	30
	100	40
	500	70
กลุ่มเกษตรกร	1,000	180
	3,000	240
	5,000	300
	10,000	360
ผู้นำเข้า	15,000	200
	20,000	220
	25,000	230
	30,000	250
	40,000	280
	60,000	360

หมายเหตุ "ชุมชน" ในที่นี้หมายถึง สถานที่หรืออาคารที่มีคนอยู่อาศัย ซึ่งอาจรวมถึง วัด โบสถ์ สถานที่ราชการ ร้านค้า โรงภาพยนต์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะแบบเดียวกันนี้

(5) เป็นอาคารที่มีการระบายอากาศที่ดี

(6) ต้องห่างจากสารที่ไหม้ไฟได้ แหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน

(7) ห้ามติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร สถานที่เก็บ

(8) ภาชนะบรรจุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ต้องมีฝาปิดมิดชิด

(9) ห้ามนำเชื้อเพลิงทุกประเภทเข้าใกล้อาคาร สถานที่เก็บ

(10) ลักษณะการเก็บให้เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

(11) ให้ติดป้ายประกาศประจำอาคาร สถานที่เก็บ ให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้

/ การเก็บรักษา ....

การเก็บรักษาโปตัสเซียมคลอเรท

(ปิดประกาศไว้ในสถานที่เก็บให้เห็นได้ชัดเจน)

1. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด
2. ห้ามขนย้ายโปตัสเซียมคลอเรทไปเก็บยังสถานที่อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต
3. ห้ามเก็บรักษาโปตัสเซียมคลอเรทเกินปริมาณที่กำหนดให้
4. มีแผนการดับเพลิง ต้องเตรียมคนงาน อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อมใช้งาน
5. ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้หรือเข้าไปในสถานที่เก็บฯ
6. บริเวณรอบๆ อาคารต้องปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้
7. อาคารที่ใช้ในการเก็บรักษาฯ ให้เก็บโปตัสเซียมคลอเรทอย่างเดียวเท่านั้น
8. ต้องใส่กุญแจไว้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่เข้าไปปฏิบัติงานในอาคาร
9. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานที่เก็บ

3.2 อาคารสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงที่ไม่ได้เป็นยุทธภัณฑ์ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 อาคาร สถานที่เก็บรักษาดอกไม้เพลิง ต้องมีลักษณะดังนี้

(1) ตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีเนื้อที่เพียงพอที่จะประกอบกิจการโดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

(2) ไม่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนหรือใกล้กับสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โรงมหรสพ วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ และอาคารอื่น ๆ

(3) ต้องอยู่ห่างจากอาคารอื่น ๆ โดยมีระยะห่างตามตารางที่ 3 และห่างจากแนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 20 เมตรโดยรอบ

(4) ต้องเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว ต้องไม่มีห้องใต้ดิน และชั้นลอย

(5) ต้องติดตั้งสายล่อฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

(6) อาคาร สถานที่เก็บดอกไม้เพลิงต้องแยกต่างหากจากอาคาร สถานที่ผลิตและค้าดอกไม้เพลิง และใช้เป็นสถานที่เก็บดอกไม้เพลิงเท่านั้น

/ (7) สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ....

(7) สร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ มีความมั่นคง แข็งแรง และป้องกันไฟที่เกิดจากภายนอกและการลุกลามของไฟภายในได้

(8) พื้นอาคารต้องเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ราบเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตกร้าว ทำความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งมีลักษณะที่ไม่ดูดซับของเหลว และไม่เก็บกักสารเคมีที่อาจหกรั่วไหลและน้ำหรือสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง

(9) พื้นอาคารต้องเป็นผิวเรียบและเคลือบด้วยวัสดุที่นำไฟฟ้า (Conductive Material)

(10) ต้องมีประตูชนิดผลักเปิดจากด้านในขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ประตู อยู่ห่างกันพอสมควร

(11) มีทางออกฉุกเฉินที่เปิดออกได้ง่ายและเพียงพอหรือมีอย่างน้อย 2 ทิศทาง นอกเหนือจากทางเข้าออกปกติ และทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจน

(12) หลังคาอาคารต้องออกแบบให้สามารถระบายแรงอัดที่เกิดจากการระเบิดได้

(13) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

(14) ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดประกายไฟ เช่น สะพานไฟ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ สวิทช์ปิด –เปิด โดยเด็ดขาด

(15) ระบบส่องสว่างควรใช้แสงสว่างธรรมชาติหรือแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น และต้องเป็นชนิดที่ทนการระเบิดและป้องกันการเกิดประกายไฟเท่านั้น

(16) ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอื่น ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(17) ต้องมีป้ายข้อความหรือสัญลักษณ์ เช่น “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” ฯลฯ ติดไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดเจน

(18) ในระยะ 15 เมตร รอบอาคารต้องปราศจากวัชพืชและวัสดุที่ติดไฟได้

(19) ท่อหรือรางเพื่อระบายน้ำในอาคารและน้ำฝนต้องเป็นท่อหรือรางปิดมิดชิด

(20) ห้ามมีการพักอาศัยภายในอาคาร สถานที่เก็บรักษาดอกไม้เพลิงโดยเด็ดขาด

(21) ห้ามกระทำการใด ๆ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน เช่น การปรุงอาหาร การจุดธูปเทียน การเจาะ การเชื่อมและประสานโลหะหรือสิ่งอื่นใด เป็นต้น ต้องอยู่ห่างจากอาคาร สถานที่เก็บดอกไม้เพลิงอย่างน้อย 15 เมตร โดยรอบ

(22) ภาชนะที่บรรจุหรือหีบห่อดอกไม้เพลิงควรจัดวางเรียงเป็นชั้น ๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย

/ (23) ดอกไม้เพลิงที่ไม่ได้...

(23) ดอกไม้เพลิงที่ไม่ได้ถูกบรรจุเป็นหีบห่อ จะเก็บไว้ได้ชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องรีบบรรจุหีบห่อทันที

(24) ต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม อย่างน้อย 2 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และติดตั้งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย หยิบใช้สะดวก ไว้ในอาคาร สถานที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึก การติดตั้ง การเติม หรือการเปลี่ยนเคมีภัณฑ์ กับการตรวจสอบตามความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต แต่การตรวจสอบนั้นต้องกระทำไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมวิธีใช้เครื่องดับเพลิง และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยปีละครั้ง

/ ตารางที่ 3 ระยะห่างระหว่าง....

ตารางที่ 3 ระยะห่างระหว่างอาคารเก็บดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) กับอาคารที่พักอาศัย ทางรถไฟ และทางสาธารณะ และอาคารที่เก็บผลิตภัณฑ์ดอกไม้เพลิงชนิดอื่น ๆ

น้ำหนักรวมของดอกไม้เพลิงชนิดทั่วไป (Common Fireworks) (กิโลกรัม)	ระยะห่างจากทางรถไฟ ทางสาธารณะ และอาคารเก็บอื่นๆ (เมตร)	ระยะห่างจากอาคารพักอาศัย และอาคารเก็บวัตถุระเบิด (เมตร)
0-45	7.5	15
45-91	9	18
91- 181	10.5	21
181-272	12	24
272-363	13.5	27
363-454	15	30
454-910	17.5	35
910-1362	18.5	37
1362-1810	19.5	39
1810-2270	20.5	41
2270-2724	21	42
2724-3630	22	44
3630-4540	22.5	45
4540-6810	24	48
6810-9100	25	50
9100-13620	26.5	53
13620-18100	27	54
18100-22700	28	56
22700-27240	28.5	57
27240-36320	29.5	59
36320-45400	30.5	61
45400-68100	32	64
68100-90800	32.5	65
90800-113500	33.5	67

/ ข้อ 4 หลักเกณฑ์การกำกับ....

ข้อ 4 หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

ผู้ผลิต ผู้ค้า หรือครอบครองดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง ซึ่งทำการขนส่งต้องปฏิบัติดังนี้

(1) บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุดอกไม้เพลิงเพื่อการขนส่งต้องมีคุณภาพที่ดี ทนทานต่อแรงกระเทือน และปิดมิดชิดขณะขนส่ง รวมทั้งติดฉลากแสดงประเภทผลิตภัณฑ์ตามประกาศการขนส่งวัตถุอันตราย

(2) ห้ามบรรทุกดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงรวมกับสิ่งอื่น

(3) จัดทำเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ

- ชื่อที่ถูกต้องตามที่กำหนดในบัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย (ดอกไม้เพลิง)
- หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)
- ปริมาณรวมของสินค้าอันตราย (โดยปริมาตร มวล ขีดความสามารถในการระเบิด หรืออื่น ๆ)
- ข้อมูลด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

(4) จัดให้มียานพาหนะที่เหมาะสมและปลอดภัยในการขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

(5) จัดให้มีป้ายแขวนแสดงข้อความ "ดอกไม้เพลิง" เป็นอักษรสีแดงเห็นได้อย่างชัดเจน ติดไว้ด้านข้างยานพาหนะทั้งสองข้างและด้านท้ายยานพาหนะ

(6) บริเวณที่จอดยานพาหนะเพื่อการขนส่งต้องกว้างขวางเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของสาธารณชน

(7) รถที่ใช้บรรทุกขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการขนส่งและต้องมีการตรวจสอบสภาพตามหลักเกณฑ์ของการขนส่งวัตถุอันตราย

ข้อ 5 มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ผู้ผลิต ผู้ค้า หรือครอบครองดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิงต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังนี้

(1) ต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงอันตราย วิธีการป้องกันและระงับอันตรายจากดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

(2) ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และความเข้าใจถึงอันตราย วิธีการป้องกันและระงับอันตรายจากดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง

/ (3) ห้ามผู้ที่ไม่ผ่าน....

(3) ห้ามผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมเข้าทำงาน

(4) ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องดูแลรักษาเครื่องป้องกันอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

(5) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐานประจำ เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทำงานให้เกิดความปลอดภัย โดย

- จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
- ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
- ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการป้องกันระงับอันตรายนั้น
- จัดทำแผนฉุกเฉินและให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละครั้ง
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานความปลอดภัย

ข้อ 6 กรณีการขออนุญาตผลิตดอกไม้เพลิงเป็นครั้งคราวสำหรับเทศกาลตามประเพณีของท้องถิ่น นายทะเบียนท้องที่สามารถพิจารณาการอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติได้



ที่ มท 0310.2/ ว 826

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กท 10200

23 มีนาคม 2544

เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 จำนวน 1 ชุด

ด้วยขณะนี้ยังมีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการทำ ค้า เล่นดอกไม้เพลิง อยู่เสมอ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำ "แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490" เพื่อให้นายทะเบียนท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด อำเภอ และนายทะเบียนท้องที่กิ่งอำเภอ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย แนวบุญเนียร)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำนักบริหารการทะเบียน
โทร (02) 2810529
โทรสาร (02) 2812693
โทร สป.มท. 51237

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

1. ความหมาย

พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 มาตรา 4 ได้ให้คำนิยามของดอกไม้เพลิง หมายความรวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน

ดอกไม้เพลิง หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่า ดอกไม้ไฟ จัดอยู่ในประเภทวัตถุระเบิดแรงต่ำ (วัตถุระเบิดแรงต่ำ LOW EXPLOSIVE หมายถึง วัตถุระเบิดที่เกิดปฏิกิริยาเพียงการเผาไหม้ปะทุ ปฏิกิริยาจะรวดเร็วมากโดยเฉพาะถ้าเป็นการเผาไหม้ที่จำกัดจะเกิดแรงดันสูง เช่น การเผาไหม้ของดินดำ) ดอกไม้ไฟเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เมื่อจุดแล้วจะแสดงผลปรากฏออกมาในรูปแสง สี เสียง ควัน หรือภาพปรากฏอื่นใดตามที่ได้ออกแบบไว้ ส่วนใหญ่ดอกไม้ไฟจะติดตั้งและใช้จุดบริเวณพื้นดิน ผลปรากฏที่แสดงออกมาจะไม่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและแตกออกมาเหมือนพลุ ตัวอย่างเช่น อักษรสวรรค์ สายธารา ดอกไม้พุ่ม ไฟพะเนียง

สายธารา หรือน้ำตก เป็นดอกไม้ไฟที่มีลักษณะคล้ายน้ำตกไหล เกิดจากสารเคมีซึ่งเป็นสารที่มีเปลวไฟให้ความร้อน นำมาจัดใส่ในหลอดกระดาษม้วนเยาว 10-12 นิ้ว แล้วนำหลอดมาผูกเรียงเป็นราวให้ห้อยลงในแนวดิ่ง ส่วนปลายหลอดต่อกันด้วยชนวนฝักแคเพื่อใช้จุดไฟ เมื่อเปลวไฟวิ่งผ่านหลอดทุกหลอดก็จะจุดสารเคมีภายในให้สุกไหม้และหยดลงเป็นสายน้ำตกพร้อม ๆ กัน

โรมันแคนเดิล หรือเทียนไขโรมัน เป็นดอกไม้ไฟที่มีลักษณะเป็นหลอดกระดาษยาว ภายในบรรจุ "เม็ดสี" สลับกับ "ดินดำ" เป็นชั้น ๆ จนเต็มหลอด เมื่อจุดไฟความร้อนจะลามเข้าไปในหลอดจุดดินดำส่งให้พลักเม็ดสีเม็ดแรกให้แตกพุ่งออกมา แล้วส่งต่อไปเรื่อย ๆ จนหมดหลอด

พลุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ยิงด้วยแรงขับดันขึ้นไปในอากาศด้วยดินส่งซึ่งจุดโดยการยิงด้วยกระบอกหรือท่อพลุ และเมื่อถึงระยะของชนวนถ่วงเวลาทำงานลูกพลุก็จะแตกออกและแสดงผลปรากฏออกมาตามสิ่งที่ได้บรรจุไว้ภายใน โดยอาจจะแสดงออกเป็นแสง สี เสียง หรือภาพปรากฏขึ้นใดตามที่ได้ออกแบบไว้ พลุเป็นดอกไม้ไฟประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็นลูกทรงกลมซึ่งใช้จุดส่งขึ้นไปบนอากาศแล้วแตกกระจายขยายผลออกมากลางอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1) พลุกลางวัน ใช้จุดเวลากลางวัน ไม่มีแสง สี เช่น

/พลุเห็ดชนิด...

พลุร่มห้อยธง ภายในลูกพลุจะบรรจุร่มซึ่งผูกธงติดห้อยไว้ ธงจะมีสัญญลักษณ์ต่าง ๆ เมื่อลูกพลุแตกออก ก็จะมีร่มห้อยธงลอยกลางอากาศ

พลุดวันสีสายรุ้ง ภายในลูกพลุบรรจุดสับใสดวันสีไว้ เมื่อลูกพลุแตกออกดาวดสับก็จะแตกออกให้ดวันสีเหลือง เขียว แดง อาจดัดแปลงใส่กระดาษสายรุ้งไว้ในลูกพลุ เป็นต้น

(2) พลุกลางคืน ใช้จุดเวลากลางคืน ให้แสงสีสวยงาม เพราะภายในมี "เม็ดดาว" หรือ "เม็ดสี" ที่ทำจากสารเคมีบรรจุไว้ซึ่งเป็นตัวการให้แสงสีและรูปร่างต่าง ๆ ตามเทคนิคการออกแบบของผู้ผลิต

2. <u>ข้อกฎหมายและระเบียบ</u>

2.1 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

(2) มาตรา 48 มาตรา 49 ประกอบมาตรา 27 โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่ จะกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการกำหนดเวลาการจำหน่าย การเก็บรักษา ก็ได้ตามสมควร

(3) มาตรา 48 ประกอบมาตรา 28 ผู้รับใบอนุญาตต้องทำบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งต้องรับผิดชอบรักษาดอกไม้เพลิงที่มีอยู่ให้ตรงกับบัญชี เช่นว่านั้น

(4) มาตรา 48 ประกอบมาตรา 29 ผู้รับใบอนุญาตให้ทำดอกไม้เพลิงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

(5) มาตรา 48 ประกอบมาตรา 35 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายดอกไม้เพลิงจะทำการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และเมื่อจะย้ายสถานที่ทำการจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนท้องที่เสียก่อน

(6) มาตรา 50 ใบอนุญาตให้ออกให้ตามความในหมวดนี้ มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก

(7) มาตรา 61 ถ้าปรากฏว่าที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยนายทะเบียนท้องที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตจัดการตามความจำเป็น หรือจะให้ย้ายสถานที่นั้นเสียก็ได้

2.2 กฎกระทรวง (พ.ศ.2490) ออกตามความใน พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490

/ข้อ 9 บุคคล...

ข้อ 9 บุคคลใดประสงค์จะทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามแบบ ป.1 ท้ายกฎนี้ ต่อนายทะเบียนท้องที่

ใบอนุญาตให้สั่ง นำเข้า ให้ออกตามแบบ ป.2 ท้ายกฎนี้

ใบอนุญาตให้ทำ หรือค้า ให้ออกตามแบบ ป.5 ท้ายกฎนี้

ด้านหลังของใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง (แบบ ป.5) กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่รับอนุญาตนั้นให้เป็นที่ปลอดภัยตามที่นายทะเบียนท้องที่จะกำหนดให้ และผู้รับใบอนุญาตจะทำการค้าได้ภายในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.

2.3 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 874/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2490 ข้อ 10 การออกใบอนุญาตให้ทำ ค้า ดอกไม้เพลิงนั้น ต้องพิจารณาถึงฐานะคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามสมควร โดยอนุโลมเช่นเดียวกับการขออนุญาตตั้งร้านค้าอาวุธปืน โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งจะตั้งทำการต้องให้เห็นว่าเป็นการปลอดภัยจากอัคคีภัยแล้วจึงออกใบอนุญาต เช่นต้องตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือย่านชุมชน หากเกิดการระเบิดเพลิงไหม้ขึ้นจะไม่ลุกลามไปยังที่อื่น เป็นต้น

2.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียน ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2524 กำหนดให้ผู้บังคับการกองทะเบียน รองผู้บังคับการกองทะเบียน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือผู้รักษาการแทน เป็นนายทะเบียนท้องที่กรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำจังหวัด นายอำเภอเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำกิ่งอำเภอ และให้อธิบดีกรมตำรวจ นายทะเบียนท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ที่อธิบดีกรมตำรวจแต่งตั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) ขึ้นไป หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจำนวนดอกไม้เพลิงในร้านค้า

2.5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220-224 และมาตรา 370 ได้บัญญัติเกี่ยวกับโทษในความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน.

2.6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (13) (17) ได้บัญญัติเกี่ยวกับเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 57 (1) (4) (7) มาตรา 65 (1) (4) ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ

/2.8 พระราชบัญญัติ...

2.8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 4 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 74 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการป้องกันและระงับเหตุรำคาญ และบทกำหนดโทษ

3. <u>การขออนุญาตตั้งร้านค้า ทำ สั่ง นำเข้าดอกไม้เพลิง</u>

ขั้นตอนที่ 1

(1) ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอตามแบบ ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตจะดำเนินกิจการ โดยระบุสถานที่ตั้ง เลขที่ อำเภอ จังหวัด พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) (กฎกระทรวง (พ.ศ.2490) ข้อ 9)

(2) เมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้รับคำขอกรณีขอใบอนุญาตให้ทำ ค้าดอกไม้เพลิงนั้นต้องพิจารณา<u>ความเหมาะสมและคุณสมบัติของผู้ขอ</u> โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งจะตั้งทำการ นายทะเบียนหรือคณะกรรมการซึ่งนายทะเบียนท้องที่ออกคำสั่งมอบหมาย ต้องออกไปตรวจสอบสถานที่ให้เห็นว่าปลอดภัยจากอัคคีภัย เช่น ต้องตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน หรือย่านชุมชน หากเกิดระเบิดหรืออัคคีภัยแล้วจะไม่ลุกลามไปที่อื่น (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 ลงวันที่10 ตุลาคม 2490 ข้อ 10)

(3) การทำ สั่ง นำเข้าดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ จะเพื่อการค้าหรือใช้ส่วนตัวก็ตาม ให้นายทะเบียนเสนอขอรับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อน โดยทำเรื่องผ่านจังหวัดหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงออกใบอนุญาตได้ (นส. ที่ มท 88/2492 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2492 และ นส. ที่ มท 0515/13722 ลงวันที่ 23 กันยายน 2524)

(4) การขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ทำดอกไม้เพลิงซึ่งมีส่วนผสมของวัตถุเคมีอันมีชื่อเป็นยุทธภัณฑ์ ผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองคุณสมบัติและความจำเป็นต้องมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองซึ่งนายทะเบียนท้องที่ออกให้ เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตต่อกระทรวงกลาโหม กรณีมีวัตถุเคมีอันมีชื่อ เป็นยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาอนุญาต (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0402/ว 1397 ลงวันที่ 5 กันยายน 2533)

(5) ดอกไม้เพลิงซึ่งเป็นวัตถุสำเร็จรูป แม้จะมีส่วนผสมของวัตถุเคมีตาม พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ก็ตาม การขออนุญาตสั่ง นำเข้า หรือค้า เป็นดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่จะพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 47 แห่ง พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0402/ว 1748 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2533)

/ขั้นตอนที่ 2...

ขั้นตอนที่ 2

(1) กรณีพิจารณาหลังจากอนุมัติ ให้ออกใบอนุญาตดังนี้

(1.1) กรณีอนุญาตให้ทำ ค้า ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ป.5

(1.2) กรณีอนุญาตให้สั่ง นำเข้า ให้ออกใบอนุญาตตามแบบ ป.2

(กฎกระทรวง (พ.ศ.2490) ข้อ 9)

(2) ใบอนุญาตให้สั่ง นำเข้า ให้ระบุชนิดและจำนวนดอกไม้เพลิง ลงในใบอนุญาตโดยละเอียดและชัดเจนทุกครั้ง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0515/13723 ลงวันที่ 23 กันยายน 2524)

ขั้นตอนที่ 3

กรณีผู้รับใบอนุญาต ใบอนุญาตสิ้นอายุและไม่ได้ต่ออายุอีก ต้องจัดการจำหน่ายดอกไม้เพลิงที่มีอยู่ หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรให้หมดภายในกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ม.37 พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490)

4. <u>การตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง</u>

4.1 ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(1) อธิบดีกรมตำรวจ ผู้บังคับการกองทะเบียน รองผู้บังคับการกองทะเบียน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือผู้รักษาการแทน ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) นายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2524)

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุร้ายฯ ในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งระงับและป้องกันเหตุร้ายฯ ด้วย โดยออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุร้ายฯ ต่าง ๆ ได้ ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 และมาตรา 27

(3) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ในฐานะ

(3.1) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) (17)

(3.2) ผู้ควบคุมกำกับดูแลราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ปฏิบัติเป็นไปตาม

/กฎหมาย ตาม...

กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 57 (1) (4) (7) และมาตรา 65 (1) (4)

ให้ประสานขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น ซึ่งมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุรำคาญในที่สาธารณะ หรือสถานที่เอกชน รวมทั้งระงับและป้องกันเหตุรำคาญต่าง โดยออกคำสั่งเป็นหนังสือ เพื่อระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้ นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 และมาตรา 27

4.2 รายละเอียดการตรวจเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง

(1) ตรวจใบอนุญาตให้เก็บ ทำ ค้า ดอกไม้เพลิง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลังใบอนุญาต ป.5

(1.1) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสถานที่เก็บรักษาวัตถุที่ได้รับอนุญาตนั้นให้เป็นที่ปลอดภัยตามที่นายทะเบียนท้องที่กำหนด

(1.2) ผู้รับใบอนุญาตทำการค้าได้ภายในเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และเฉพาะสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต

(1.3) กรณีการสั่ง นำเข้า ดอกไม้เพลิง ต้องตรวจสอบชนิดและจำนวนดอกไม้เพลิง ให้ถูกต้องตรงกับใบอนุญาต

(1.4) กรณีการทำดอกไม้เพลิง ต้องตรวจสอบใบอนุญาตให้มีวัตถุเดมีอันมีชื่อเป็นยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองจากกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

(2) ตรวจสอบการจัดทำบัญชีดอกไม้เพลิง ตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 48 ประกอบมาตรา 28) และให้ตรวจจำนวนและชนิดของดอกไม้เพลิงที่มีอยู่ให้ตรงกับบัญชีดังกล่าว

5. <u>บทกำหนดโทษ</u>

5.1 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490

(1) มาตรา 77 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 (กรณีไม่ขอใบอนุญาต) หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา 51 (กรณีสั่งให้จัดการตามความจำเป็นหรือให้ย้ายสถานที่) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(2) มาตรา 84 ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 27 (กรณีกำหนดเวลาการจำหน่าย

/และการเก็บรักษา)...

และการเก็บรักษา) หรือมาตรา 28 (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ทำบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง) หรือมาตรา 29 (กรณีการทำดอกไม้เพลิงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง) หรือฝ่าฝืนมาตรา 35 (กรณีจำหน่ายเฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และเมื่อจะย้ายสถานที่ต้องได้รับอนุญาต) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

5.2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ถึงมาตรา 224 ผู้กระทำความผิดอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรืออาจต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และมาตรา 370 หากผู้ใดทำให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

5.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 74 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 27 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6. <u>การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเล่นดอกไม้เพลิง</u>

เนื่องจากพลุและดอกไม้เพลิงสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเล่นดอกไม้เพลิงจึงอาจเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยภายใน เพราะดอกไม้เพลิงมีเชื้อเพลิง คือ "ดินดำ" ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นวัตถุระเบิดได้ และดินดำหากนำไปใช้กับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนจะเรียกว่า "ดินปืน" ดังนั้น จึงเห็นควรให้นายทะเบียนท้องที่จัดให้มีการตรวจตราสถานที่ค้า ทำ และการใช้ การเล่นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลงานประเพณีหรือพิธีเฉลิมฉลองที่สำคัญต่าง ๆ ควรจัดให้มีการปฏิบัติการเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือจากผู้ทำ ผู้ค้าดอกไม้เพลิงรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ดังต่อไปนี้

6.1 ขอความร่วมมือจากร้านค้าดอกไม้เพลิง ไม่ให้จำหน่ายดอกไม้เพลิงให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

6.2 ขอความร่วมมือผู้ผลิตพลุ ให้แนะนำผู้นำไปใช้ (แสดงการจุดพลุ หรือบั้งไฟ) ควรดำเนินการโดยผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์เท่านั้น

6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำให้ระมัดระวังในการนำไปใช้และขนย้าย

/6. ประชาสัมพันธ์...

6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดจากการใช้การเล่นโดยประมาท และขาดความระมัดระวัง พร้อมทั้งบทลงโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำผิด

7. ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เนื่องจากขณะนี้ยังมีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการทำ ค้า เล่นดอกไม้เพลิงอยู่เสมอ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 และเงื่อนไขในใบอนุญาต (แบบ ป.5) ข้อหลัง ข้อ 6 ให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจแนะนำ เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง ตามความเหมาะสม ดังนี้

7.1 สถานที่เก็บ ควรแยกต่างหากจากสถานที่ทำ ค้า ดอกไม้เพลิง โดยต้องจัดทำบัญชีระบุชนิดและจำนวนดอกไม้เพลิงที่มีอยู่

7.2 สถานที่เก็บควรมีการจัดเก็บดอกไม้เพลิงอย่างเป็นระเบียบ มีเครื่องดับเพลิงประจำอาคาร โดยเฉพาะหีบห่อที่บรรจุสินค้าควรมีชื่อรายการสินค้าและมีสภาพมั่นคงแข็งแรง

009744

ที่ มท ๐๓๑๗.๔/ ว ๒๓๕๒

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 2145
วันที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา ..... น.

เรื่อง การขออนุญาตทำ สั่ง นำเข้าและค้าดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดกาญจนบุรี)

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๘/๒๔๙๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๙๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๘๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี หารือเกี่ยวกับการทำ สั่ง นำเข้าและค้าดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ ซึ่งปัจจุบันการค้าดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ (บอลไล่นก) มีรายงานข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ พบว่ามีการนำดอกไม้เพลิงชนิดดังกล่าวไปใช้ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งบางรายได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือบางรายเสียชีวิตจากการระเบิดที่รุนแรง ซึ่งการทำ สั่ง นำเข้าดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟจะเพื่อการค้าหรือใช้ส่วนตัวก็ตาม นายทะเบียนท้องที่ต้องเสนอเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะออกใบอนุญาตตามแบบ ป.๒ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๘๘/๒๔๙๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๙๒

กรมการปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งนายทะเบียนท้องที่อำเภอพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุญาตทำ สั่ง นำเข้า และค้าดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟ (บอลไล่นก) โดยให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญอย่างเข้มงวด และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๘๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย ๑
โทร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๙๐